

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 08-07-2003  
VVFK : 01/1516706  
Rev : B  
Blad : 1/3  
Veiligheidsblad (93/112/EEG)



Opgesteld door: E.G

Bekrachtigd door: W.A

## 1. Product- en bedrijfsinformatie

Handelsnaam : **Kelfort® lasspray siliconenvrij**

Leverancier : Ferney Group BV, Postbus 24, 1700 AA Heerhugowaard, Nederland, tel.: +31(0)72-5765000, fax: +31(0)72-5765010

Noodtelefoon : +31(0)72-5765000

## 2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving: Lasspray op basis van dierlijke oliën in oplosmiddel. Drijfgas: propaan/butaan-mengsel.

<u>Gevaarlijke bestanddelen</u>	<u>CAS-nr.</u>	<u>Gew-%</u>	<u>Symbool</u>	<u>R-zinnen</u>
Propaan/butaan	74-98-6/106-97-8	42-47	F+	12
1,1-dichloormethaan	75-09-2	47-52	Xn	40

Er dient rekening te worden gehouden met de blootstellingsgrenzen van verschillende landen.

## 3. Mogelijke risico's

Zeer licht ontvlambaar. Bevat 1,1-dichloormethaan. Schadelijk voor de gezondheid bij inademen. Kan tot onherstelbare schade leiden. Bij gebruik is vorming van een explosief damp/luchtmengsel mogelijk, vooral bij de grond.

## 4. Eerstehulpmaatregelen

Mogelijke gevaren voor de gezondheid:

Inslikken : Bij inslikken niet laten braken wegens het risico van inademing in de longen. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, onmiddellijk een arts raadplegen.  
Huid : Wassen met water en zeep. Huid met crème insmeren.  
Inademing : Frisse lucht, zonodig mond-op-mondbeademing.  
Ogen : Met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Een arts raadplegen.

## 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen : Schuim of waternevel. Bluspoeder, CO<sub>2</sub>, zand of aarde kan voor kleine branden worden gebruikt.  
NIET gebruiken : Waterstraal.  
Speciale handelingen bij brandbestrijding : Ingeval van brand de onbeschadigde bussen direct uit de gevarezone halen. Eventueel met water afkoelen i.v.m. barstgevaar van bussen. Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C.

## 6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof of het preparaat

Milieumaatregelen : Voorkom besmetting van grond en water. Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.  
Schoonmaakprocedure : Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren. Open verpakkingen uitsorteren en, zoals onder punt 13 beschreven, vernietigen.

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 08-07-2003  
VVFK 01/1516706  
Rev : B  
Blad : 2/3  
Veiligheidsblad (93/112/EEG)



---

## 7. Hantering en opslag

Hantering : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden - niet roken. Vermijd contact met de ogen.  
Opslag : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen bewaren. Niet vervoeren in de cabine van voertuigen. Magazijnvoorschriften voor spuitbussen (in Duitsland TRG 300) in acht nemen.

---

## 8. Controle blootstelling en persoonlijke bescherming

Blootstellingsgrenzen : De volgende MAC-waarden zijn van toepassing:  
propaan/butaan 1000 ppm  
1,1-dichloormethaan 100 ppm  
Ademhalingsbescherming : Bij ontoereikende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen.  
Oog- en huidbescherming : Veiligheidsbril en geschikte beschermende handschoenen dragen.  
Arbeidshygiëne : Na het werk en voor de pauze de handen met water en zeep wassen. Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken.

---

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand : spuitbus  
Kleur : kleurloos  
Geur : zoetachtig  
Toestandsverandering : nvt  
Vlampunt : nvt  
Ontstekingstemperatuur : > 250°C  
Explosiegrenzen : onderste: niet vastgesteld bovenste: niet vastgesteld  
Dampspanning : 3,5 mbar (20°C) 7,0 mbar (50°C)  
Dichtheid (water = 1, bij 20°C) : 0,80 g/ml  
Oplosbaarheid : niet oplosbaar in water  
pH-waarde bij 20°C : nvt  
Viscositeit bij 20°C : nvt  
VOC-gehalte : 303,0 g/bus

---

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

Thermische ontledingsproducten : Geen, bij gebruik volgens voorschrift.  
Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen, bij gebruik volgens voorschrift.  
Gevaarlijke reacties : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Uit de buurt van warmte en ontstekingsbronnen houden.

---

## 11. Toxicologische informatie

Bevat aceton (MAC-waarde 1000 ppm) en 1,1 dichloormethaan (MAC-waarde 100 ppm, kankerverwekkende groep IIIB, zwangerschapsgroep D).  
Schadelijk voor de gezondheid bij inademen. Inademing van oplosmiddel- en drijfgasdampen kan misselijkheid en duizeligheid veroorzaken.

---

## 12. Ecologische informatie

Waterverontreinigingsklasse (WGK): 2 (eigen classificatiesysteem).  
Voorkomen dient te worden, dat het product in riolering of oppervlaktewater terechtkomt.

---

## 13. Afvalverwerking

Lege bussen afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke voorschriften.  
Afvulsleutelnummer (EAK): 16 05 04.

---

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 08-07-2003  
**VVFK** 01/1516706  
**Rev** : B  
**Blad** : 3/3  
**Veiligheidsblad (93/112/EEG)**



---

## 14. Transportgegevens

ADR/RID : Aerosols

UN-nummer: 1950                      Klasse: 2                      Artikel: 5F  
Limited quantities: LQ2              Danger label: 2.1

IMGD-code : Aerosols

UN-nummer: 1950                      Klasse: 2  
EmS-Nr.: 2-13                      Marine pollutant: nee

ICAO/IATA-DGR : Aerosols, flammable

UN-nummer: 1950                      Klasse: 2.1

---

## 15. Wettelijk verplichte informatie

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd in overeenstemming met EG-richtlijnen en Duitse wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen.  
Kengetal en gevaaromschrijving van het product : F+                      Zeer licht ontvlambaar.  
Xn                      Schadelijk voor de gezondheid.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij ontoereikende ventilatie kan zich een ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
Product bevat dichloormethaan. Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Het produkt en de bus afvoeren op de aangegeven wijze in uw gemeente. Alleen volledig lege bussen ter recycling aanbieden.

---

## 16. Overige informatie

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn voor zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander proces wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

---