

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 09-09-2009  
TSFK 09/1526071/76/77  
Rev : A  
Blad : 1/3



## Productnaam: Kelfort® bouw pomp

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Opgesteld door: E.G. | Bekrachtigd door: W.A. |
|----------------------|------------------------|

**Het product:** De Kelfort® bouw pomp is geschikt voor leeg-/droogpompen. Er zijn 3 typen leverbaar. De pomp is uitgevoerd in gietijzer of rvs, en al dan niet voorzien van vlotter.

**De toepassing:** Deze pomp is geschikt voor zanderig water.

**Verklaring typenr.:** Het typenummer van elke pomp is als volgt opgebouwd:

- type pomp **en** materiaal
- max. capaciteit/max. opvoerhoogte
- automatisch of niet-automatisch of vlakzuiger

Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt:

S = schoonwaterpomp  
V = vuilwaterpomp

K = kunststof  
R = rvs  
G = gietijzer

A = automatisch (met vlotter)  
NA = niet-automatisch  
V = vlakzuiger

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 09-09-2009  
TSFK 09/1526071/76/77  
Rev : A  
Blad : 2/3




## Productnaam: Kelfort® bouw pomp

**Typenummer:** SG 16/13 NA  
Schoonwaterpomp van gietijzer, niet-automatisch (zonder vlotter).

### **Technische gegevens:**

Vermogen: 400 W  
Max. opvoerhoogte: 13 m  
Max. capaciteit: 16 m<sup>3</sup>/h  
Min. waterhoogte: 25 mm  
Max. korreldiameter: 7 mm  
Aansluitdiameter: 2"  
Gewicht: 18 kg




### **Leveringsvorm:**

EAN-code: 1526071 => 8714678030345.  
Afmetingen pomp: (l x b x h): 25,5 x 19 x 41 cm.  
Verpakking: Doos, voorzien van sticker.  
Markering verpakking: Kelfort logo, artikelnummer, EAN-code en omschrijving.  
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 25,5 x 22,5 x 45 cm.  
Inhoud doos: 1 stuks pomp inclusief wartel en tule.

**Typenummer:** SR 23/15 A  
Schoonwaterpomp van rvs, automatisch (met vlotter).

### **Technische gegevens:**

Vermogen: 1000 W  
Max. opvoerhoogte: 15 m  
Max. capaciteit: 23 m<sup>3</sup>/h  
Min. waterhoogte: 50 mm  
Max. korreldiameter: 10 mm  
Aansluitdiameter: 1¼"  
Gewicht: 5,1 kg



# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 09-09-2009  
TSFK 09/1526071/76/77  
Rev : A  
Blad : 3/3



## Productnaam: Kelfort® bouw pomp

---

### **Leveringsvorm:**

EAN-code: 1526076 => 8714678030352.  
Afmetingen pomp: (l x b x h): 14 x 14 x 30,2 cm.  
Verpakking: Doos, voorzien van sticker.  
Markering verpakking: Kelfort logo, artikelnummer, EAN-code en omschrijving.  
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 24,5 x 60 x 25 cm.  
Inhoud doos: 1 stuks pomp inclusief wartel en tule.


### **Typenummer:**

**SR 28/17 A**

Schoonwaterpomp van rvs, automatisch (met vlotter).

### **Technische gegevens:**

Vermogen: 1200 W  
Max. opvoerhoogte: 17 m  
Max. capaciteit: 28 m<sup>3</sup>/h  
Min. waterhoogte: 50 mm  
Max. korreldiameter: 10 mm  
Aansluitdiameter: 1¼"  
Gewicht: 5,1 kg



### **Leveringsvorm:**

EAN-code: 1526077 => 8714678030369.  
Afmetingen pomp: (l x b x h): 14 x 14 x 30,2 cm.  
Verpakking: Doos, voorzien van sticker.  
Markering verpakking: Kelfort logo, artikelnummer, EAN-code en omschrijving.  
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 24,5 x 60 x 25 cm.  
Inhoud doos: 1 stuks pomp inclusief wartel en tule.